

@120

Neuheiten und Ergänzungen

nebst Preisliste zum Illustrierten Hauptkatalog

Karl Foerster

Gärtnerei für winterharte ausdauernde Blütenstauden und Rankgewächse

Bornim bei Potsdam-Sanssouci

Bankkonto: Deutsche Bank
Depositenkasse Potsdam

Telegramm-Adresse: Foerster, Bornimmark
Fruchtstation: Nur Station Wildpark

Post-Scheckkonto:
Berlin NW 7, Nr. 308 93

Fernsprecher: Amt Potsdam Nr. 1499. Sprechzeit: nur von 8-12 Uhr
Für Berlin sofortiger Vorortanschluß und „2-5“

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren sämtliche bisherigen Preise ihre Gültigkeit.

Wichtig zu lesen.

Verkaufs- und Versandbedingungen.

Wichtig zu lesen.

Preise: Bei der Festsetzung der Preise wird hier ein neues System angewandt. Schnelles Gleiten des Geldwertes und außerordentliches Anwachsen aller Einkosten (für wenige Arbeitsstunden Kl. mit zum Beispiel beim Unkrautfräsen und Hacken eines Pflanzens. 300 1000.- Mark Lohn zusammen, der acht Tage später schon Mark 60.- beträgt), macht es unmöglich, die Preise auf längere Zeit festzusetzen, wenn man sie nicht von vornherein so hoch ansetzen will, daß sie für die Dauer einer Versandzeit genug Spielraum lassen. Dieses würde aber ein vollständiges Versagen der sonst sehr hohen Preise bedeuten.

Um also die Preise ohne Willkür dem wirklichen Stand der Dinge anzupassen, werden die Pflanzen in Preisklassen eingeteilt, und für jede Klasse einheitliche Preise festgesetzt.

Diese ergeben sich aus der Höhe der Gesteckungskosten, den Schwierigkeiten der Beschaffung, der Anzucht und Vermehrung.

Der geltende **Preisschlüssel** ist auf dem roten Zettel abgedruckt.

Die Preise gelten freibleihend und folgen der Erhöhung der Gesteckungskosten. Um aber die Vermutung willkürlicher Steigerungen auszuschließen, wird festgesetzt, daß sie sich nach dem Reichs-Großhandelsindex richten sollen.

Im Fall einer notwendigen Preiserhöhung werden jedem Besteller die neuen Klassenpreise mitgeteilt, so daß er sich umgehend und postwendend entscheiden kann, falls er seine Bestellung ganz ausreicht erhalten oder abändern will.

Die Preise verstehen sich ab Gürtnerel ohne Abzug und ohne Packung in **Maßstab Pf.**

Jeder Auftrag wird bestmögk. Trifft die Bestätigung nicht ein, so ist sie verloren gegangen und muß vom Auftraggeber nachgefordert werden, denn sie enthält die Auftragsnummer.

Lieferung und Lieferungszeit. Durch Streike, Betriebsinstabilität, Anfrucht und durch höhere Gewalt hervorgerufene Verhältnisse, wie etwa Trockenheit oder Frost, für den Versand ungeeignetes unnormales Wetter entbinden mich von jeder Lieferungsverpflichtung d. h. es kann im Falle einer Nichtlieferung oder Verzögerung aus erwähnten Gründen keinerlei Schadenersatzanspruch an mich gestellt werden.

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine anderen Abmachungen vorliegen. Versand nach dem Auslande erfolgt an unbekannter Besteller nur gegen vorherige Einzahlung des Wertes.

Durch Fernsprecher erhaltene Aufträge sind unbedingt schriftlich zu wiederholen, da andernfalls für Mißverständnisse keine Verantwortung übernommen werden kann.

Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Beilegung der Aufträge geschieht nach der Reihenfolge des Eingangs bas der Jahreszeit und Witterung entsprechend, so schnell wie möglich.

Die Verpackung wird auf das zweckmäßigste und sorgfältigste ausgeführt und es kommen dafür nur die Selbstkosten in Absatz. Gebrauchte Emballagen können nicht zurückgenommen werden.

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim.

Die Kosten bei Bahnversendungen werden für Anfuhr zur nächsten Bahnstation berechnet und durch Speditionsnachnahme mit erhoben.

Alle in der Liste aufgeführten Pflanzen werden in gesunden kräftigen Exemplaren üblicher Handelsstärke abgegeben.

Etwas Beachtenswertes sind sobald als möglich auszubringen und haben nur Anspruch auf Berücksichtigung innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware, soweit nicht Sortenlagen in Betracht kommen.

Oggleich die Ersatzfrage beim Nichtanwachsen verhältnismäßig selten an die Firma herantritt, muß doch an dieser Stelle auf das Unannehmliche etwaiger derartiger Forderungen hingewiesen und eine Verpflichtung zu ihrer Erfüllung verneint werden.

Eine Garantie für die Vollständigkeit der Ausführung angenommenen Aufträge zu geben ist unmöglich, weil bei der großen Zahl täglich eingehender Aufträge ein täglicher Überblick über die jeweilig noch verfügbaren Vorräte nicht zu gewinnen ist. Jedoch wird Sorge getragen, jeden Auftrag so vollständig wie nur möglich auszuführen.

Unschwerer Ersatz beim etwaigen Fehlen einzelner Sorten wird gegeben, falls dies nicht ausdrücklich „verboten“ wird, es wird jedoch in Anbetracht des Dranges der Versandarbeit diesem ersucht, diese etwaige Weisung in folgender Weise zu mildern: „Ersatz nur in kleinem Umfang gestattet.“

Zur Ergänzung dieser Preisliste

gehört ein beschreibendes und bilderreiches Haupt-Verzeichnis, das zum Selbstkostenpreise abgegeben wird.

Wichtige Steigerungen und Fortschritte.

Hand in Hand mit der Aufnahme neuer Pflanzen in meinen Katalog geht jedesmal ein Streichen fast ebenso vieler irgendwie überflüssiger Pflanzen. Wirkliche wesentliche Fortschritte und Bereicherungen stehen neue Schönheitsmaßstäbe auf, die zu immer schärferer und allseitig anspruchsvollerer Sichtung des Bisherigen führen.

Acanthus Perringi.

Dieser 25 cm hohe silberlaubige zartrosa blühende Zwergacanthus ist im spatsommerlichen Steingarten ein auffallender Schmuck. 1 St. Kl. 8.

Ajuga reptans multicolor.

Feuergünsel ist eine überraschende Staudenruhelie und gehört zu den auffallendsten buntblättrigen Stauden. Seine Blätterfalten leuchten von Juli ab in allen möglichen Farben von weiß-gelb, rosa, orange, dunkel

braun und hellgrün; eine reizvolle kleine Erscheinung, die aber erst im Hochsommer und Herbst ihre Farbe voll entfaltet. 1 St. Kl. 7.

Anemone jap. Louise Uhlenk.

Man denke sich das robuste Wachstum und den reichen, großblumigen Flor der A. Charlotte in eine weißblühende Sorte übertragen. Louise Uhlenk ist die eindrucksvollste unter allen weißen Herbstanemonen.

1 St. Kl. 7.

Aster Blütendach.

Diese Aster ist ein stark gebauter, meterhoher Sämling von *punicus pulcher*, der aber seine große, hellblau-farbene Blütenmenge als ein dichtes, flaches Blütendach über sich trägt. Sechs Jahre alte ungepflegte Einzelpflanze hatte einen Durchmesser von $1\frac{1}{2}$ m und zeigte kein einziges gelbes Laubblatt. Diese Sorte hat Gesamteigenschaften, die eine wesentliche Lücke unter den besten Staudenastern ausfüllen.

1 St. Kl. 9.

Neue Treib-Astilben der Arendsi-Klasse

welche im freien Lande den bisherigen Astilben im Flor vorausgehen und sich vorzüglich zum Treiben eignen.

Deutschland.

Über gesunder Belaubung kräftige besonders schön geformte Blütenrispen von blendend weißer Farbe und verhältnismäßig großen Einzelblüten. Unter allen bisher im Handel befindlichen weißen Treibsorten wohl die schönste, auch im freien Lande die früheste.

1 St. Kl. 9.

Rheinland.

Im Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlicher leuchtender rosakarmin Farbe mit lachsartigem Schein.

1 St. Kl. 9.

Astilbe-Arendsi-Hybriden.

Die nachfolgenden fünf Neuheiten stellen neben einigen erst nächstes Jahr herauskommenden Sorten in bezug auf Farbe, Schönheit der Rispen das Beste bis heute vorhandene dar. Sie alle werden bald in jedem Garten zu finden sein und manche der älteren Sorten ganz verdrängen.

1 St. Kl. 9.

Bergkrystall.

Lange schmale, aber doch gut verzweigte Blütenrispen von schneeweißer Farbe; blüht erst gegen Ende Juli bis Anfang August, also um einige Wochen später als Diamant.

1 St. Kl. 9.

Diamant.

Schöne aufrechte Rispen von schneeweißer Farbe, schon gegen Anfang Juli erblühende wertvolle Schnittsorte.

1 St. Kl. 9.

Grenat.

Kräftige reich verzweigte Rispen von bester Form. Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelkarmin, wie sie bisher in Astilben überhaupt noch nicht vorhanden war. Hervorragend für alle Zwecke.

1 St. Kl. 11.

Hyazinth.

Straffe dichte Rispen von leuchtender lilarosa Färbung, Verbesserung der Sorten Venus und Juno.

1 St. Kl. 9.

Rubin.

Leuchtendes dunkles Karmin, kräftige gut verzweigte Rispen, spät, erst in der zweiten Julihälfte blühend, starkwachsend.

1 St. Kl. 9.

Die folgenden, nicht neuen, aber meist noch sehr seltenen Stauden werden nach langer Beobachtung in meinen Katalog aufgenommen.

Achillea Eupatoria.

Man kann dem Reize nicht widerstehen, diese niedrige, etwa 40 cm hohe, gelbblühende, silbergraulaubige Achilleaart verbreiten zu helfen, die mit der kraftvollen und behaglichen Schönheit ihres langen Flors besser als die große A. Eup. Kelwayi in den Steingärten paßt.

1 St. Kl. 5.

Chrysanthemum ind. Mägdeblick

ist eine ganz derbe, wetterharte und vorzügliche Gartenchrysanthemumsorte, die in der kostbaren rotbraun-samtigen Farbe schon 10 Tage vor Ruby King erblüht und uns den ganzen Oktober hindurch erfreut. Ihre Zugehörigkeit zum Typ der brauchbarsten Garten-Chrysanthemum zeigt sich auch in der kräftigen Ausbildung wintergrüner Grundsprossentriebe.

1 St. Kl. 6.

Chrysanthemum indic. Mannheimer Markt.

Dieses weiße mittelspäte Gartenchrysanthemum hat auch die Anwartschaft auf eine große Verbreitung in Gärten. Die Blume selber ist zwar recht empfindlich gegen Frost, aber der Pflanzenstock erfüllt alle Forderungen an Kraft und Dauer.

1 St. Kl. 6.

Delphinium „Hochsommer“

ist eine der wichtigen edlen hohen Ritterspornsorten von sehr später Blütezeit. Die Verlängerung der Gartenwochen, in denen starke, reine blaue Farben in breiter Masse den Garten beherrschen, ist eines der großen Ziele der Ritterspornzucht. 1,80 m.

1 St. Kl. 12.

Iris germanica Eckesachs.

Nach Angabe von Kennern sollen sich die neueren Iris germanica in angelsächsischen Landen einer steigenden, außerordentlichen Beliebtheit erfreuen, aber dortselbst in ihren erlesensten Züchtungen von den Resultaten der allerneuesten deutschen Iriszucht durchaus übertroffen werden, als deren erste, jetzt neben Rheintraupe die riesenblumige hell- und dunkelblaublumige Eckesachs in den Handel kommt.

1 St. Kl. 9.

Iris germ. Schwanbild

ist eine zierliche, außerordentlich reichblumige rosafarbene Iris, neben Her Majesty wohl die feinste rosa Sorte, und zwar kleiner, aber noch edler in der Farbe.

1 St. Kl. 9.

Phlox dec. Württemberg

ist endlich einmal wieder ein kräftiger Vorstoß auf dem Phloxgebiet in neuer Form und Farbenschönheit. Riesige Blumen von frischem Rosa setzen große Dolden von langer Blütezeit zusammen, die von halbhohen, kräftigen Stielen getragen werden.

1 St. Kl. 8.

Phlox dec. Andenken an Willh. Pfitzer.

Karminrosa straff gebauter Phlox von außerordentlich langer Blütezeit und vollster Widerstandskraft gegen Regen und Sonnenbrand. Vorläufer einer neuen Klasse.

1 St. Kl. 10.

Primula Helenae.

Diese neue Kreuzung zwischen Primula Juliae und P. acaulis hat die Öppigkeit des Flors und Stärke des Wachstums der P. ungeheuer erhöht, neue Purpurtöne hineingebracht und die feine Aufteilbarkeit der Pflanze gesteigert.

1 St. Kl. 5.

Pyrethrum ros. Dr. Bosch

zeigt einen so völlig neuartigen, leuchtenden Lachsrosaton, daß diese Sorte ein wirkliches Ereignis in der Pyrethrumzucht darstellt.

1 St. Kl. 7.

Neue winterharte Rosen.

Eblouissant.

Diese Rose halte ich für die zurzeit wichtigste dunkelrote Polyantha-Rose. An ihre Schönheit reicht keine andere heran. Sie ist also die beste dunkelrote Flächenrose der Gegenwart.

1 St. Kl. 11.

Johanna Pfitzer.

Eine wertvolle Bereicherung der weißen Polyanthasorten. Guten gedungenen Wuchs mit gut gefüllten elfenbeinweißen Blumen.

1 St. Kl. 10.

Funkia viridis.

Diese augustblühende, kleinblättrige Funkia ist ausnahmsweise (wie minor alba und subcordata) auch in der Blüte selber erfreulich, daher wegen ihrer Kraft, Farbe und Reiz auch in dumpfe, sonnenlose Plätze zu tragen, eine Kostbarkeit.

1 St. Kl. 7.

Hemerocallis luteola.

Als gelbblühende H. zur Zeit des Flors der noch zu seltenen H. citrina ist H. luteola vorläufig noch unersetzlich.

1 St. Kl. 6.

Heuchera sanguinea hybr. Titania.

Wenn man diese rosenrote, enorm starkwüchsige Heucherazüchtung jahrelang im Garten hat, erfaßt man erst voll ihre Verdienste. Zweifellos ist dies die robusteste Heuchera sanguinea bei fabelhaftem Blütendrange.

1 St. Kl. 6.

Heuchera gracillima splendens.

Heuchera gracillima sind die zierlichsten und längstblühenden Heuchera. Dies „rosenrote Zittergras“ blüht von Mai bis August. Die obige Sorte wird neben Heuchera gracillima superba wegen ihres leuchtenden, tiefen Rot immer wichtig bleiben.

1 St. Kl. 5.

Iris germ. Junata.

Diese höchstwachsende Iris germanica verbindet mit dieser reizvollen Eigenschaft schöne Farbe und Bauart der Blüten, so daß man sie bei mancher Gelegenheit im Garten oder im Strauß nicht gern missen möchte.

1 St. Kl. 9.

Philox. setacea Brightness.

Leuchtend leuchtend Teppichphilox. der die schöne Sorte Vivid durch Wüchsigkeit und Widerstandskraft übertrifft und beinahe an ihre Schönheit herankommt.

1 St. Kl. 9.

Pyrethrum „Deutsche Kaiserin“.

Die nicht sehr große Zahl der widerstandskräftigen und überzeugend schönen, gefüllblühenden leuchten Margeritenzüchtungen wird durch die erstarrte gelb-rosa gefüllte Sorte um eine neue wesentliche Schönheit bereichert.

1 St. Kl. 9.

Podophyllum Emadi Malapfel.

Die verblühende und starkwachsende 1/2 m hohe Staude hat bei aller Ungeschicklichkeit und Schamkeit einen solchen frühlinghaften Schmuck und Reiz des roten braunen Blattwerks und der anemonenartigen großen Blüten, daß sie einen ganz besonderen Anziehungspunkt im halbschattigen Steingarten des Frühlings bildet.

1 St. Kl. 8.

Rudgersia tabularia.

Eine sauberhalt schöne und kräftige Blattstaude von den Ausmaßen etwa des Riesenhortensias, die wegen ihres gedruckten (nicht wild umherwachsenden) Verhaltens auch an Stellen verwendbar ist, wo man höhere Ansprüche an die Schönheit und Verträglichkeit als an den Hüllfächer stellt.

1 St. Kl. 10.

Santolina chamaecyparissus.

Ist ein silbergrünlaubiges, strauchähnliches, 1/2 m hohes Gebüsch mit gelben Blüten, das im Steingarten auch selbst dann unersetzlich wäre, wenn seine Blüte nicht in die dort blütenärmere Zeit des Sommers fiel und sein Laub nicht ein eigenartiger Winterschmuck des Steingartens wäre.

1 St. Kl. 4.

Kletterrosen.

Arkadia.

Diese Verbesserung von Evelyn hat eine noch tiefere rote Farbe als jene und ist wohl die beste tiefrote Schlingrose neben Crimson Rambler.

1 St. Kl. 12.

Pauls scarlet Climber.

Halbgefüllte blühende feurigrote Schlingrose von außerordentlichem Wert in jeder Richtung.

1 St. Kl. 12.

Venusta pendula.

Ist und bleibt die beste unter den bis in die Zweigspitzen winterharten weißen Kletterrosen.

1 St. Kl. 12.

Zepherine Dronhla.

Wenn diese alte, stark dufende, öfter blühende, dunkelrote großblumige Schlingrose als Neuheit angeleitet wurde, so wäre der heutzutage wohl eine viel größere Verbreitung sicher.

1 St. Kl. 12.

Edle winterharte Parkrosen.

Imperatrice Eugenie.

Prachtvolle rosa immerblühende Moserrose-Sorte aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. 1 1/2 m.

1 St. Kl. 12.

Rosa rubiginosa Refulgence.

Kriechblumige dunkelrote halbgefüllte Frachtfarm der schottischen Zaunrose mit apfelförmigem Laub. 3-4 m.

1 St. Kl. 12.

Rosa lutea Austrian Yellow.

Diese, vor bald einem halben Jahrtausend gezüchtete Rose ist mit großen einfachen gelben Blüten völlig überschattet. 2-3 m.

1 St. Kl. 12.

Groß an Teplitz.

Aus dem braunfarbenen Laub der mächtigen starktriebigen Büsche steigen spät feurig dunkelrote, halbgefüllte Blüten von königlicher Duft. Diese Rose ist in der ganzen Rosenwelt „ein Ding für sich“.

1 St. Kl. 12.

Gustav Grunewald.

In vieler Hinsicht Testost übertrifft ist dies eine unvergleichlich edle und unverwundlich sarsosa Rose. 1-2 m.

1 St. Kl. 10.

La Tosca.

Der verwehete Freund harter edelblumiger großer Rosenbüsche von außerordentlicher Nachhaltigkeit und Kraft wird dieser Rose ebenso treu bleiben, wie sie ihm. 1,50 m.

1 St. Kl. 10.

Erwählteste Dahlien-Neuheiten.

(Siehe auch Seite 7.)

Von allen Sorten werden ab Mitte Mai junge abgehärtete Pflanzen aus Töpfen zu Zweidrittel der Knollenpreise abgegeben. Rechtzeitige Bestellung liegt in beiderseitigem Interesse, da der starken Nachfrage meist schwer gerecht zu werden ist. Pflanzzeit Ende April bis Ende Mai, für junge Pflanzen Mitte Mai bis Mitte Juni.

Lieferzeit für Knollen ab Mitte November bis Mitte April.

Einfache groß- und kleinblumige Dahlien.

Apfelblüte. 0,90 m. Kleiner, monofarbene Blume von großer Reize bei großer Blütenfülle.

1 St. Kl. 5.

Mondscheibe. 1,90 m. Bläßgelbe, riesenblumige und hochwachsende Dahlie, gewissermaßen Kleopatra in höherem Wuchse und noch größerer Blume.

1 St. Kl. 5.

Willkommen. 1,90 m. Korallenorangefarben und riesenblumig.

1 St. Kl. 8.

Gefüllte Edeldahlien.

Demokrat. 1,60 m. Dieser dunkelgelbe Sport der Sorte Goethe ist eine Riesendahlie in Farbe und Form und eine vorzügliche Schnittblume.

1 St. Kl. 7.

Heideprinzess. zusammen mit der ganz anders gearteten Sammlerin die reichblühendste und beste weiße Edeldahlie von 1 m Höhe.

1 St. Kl. 8.

Heimweh. Die Farbe dieser schön gefüllten Riesenedeldahlie ist ein tiefes, wundervolles Lilauer. Höhe 1,30 m.

1 St. Kl. 2.

Herzblut. 1 m. Schönstes Dunkelrot bei bester Haltung, reicher Blütenfülle und nicht zu spitz gedrehtem Bau der Blüte.

1 St. Kl. 8.

Meisterstück. 0,90 m. Riesige, Blatrabene Kaktusform von ganz auffallender Schönheit.

1 St. Kl. 9.

Perle von Dresden. Leuchtend karminlackfarben mit Silberschein. Völlig neue Farbe. 1,80 m hoch.

1 St. Kl. 9.

Theo Hoepker. 1,60 m. Große Verbesserung der Sorte Goethe. Die orangefarbene Farbe kommt in dieser Blumenform mehr zur Geltung und die Blütenfülle ist viel größer.

1 St. Kl. 9.

Hybrid-Dahlien.

Brennende Liebe. 1 m. Die führende, leuchtend orangefarbene Sorte unter den Hybriden.

1 St. Kl. 7.

Eckehard. 1,30 m. Veredelte, alte Georginenform, tiefpurpurrote Blütenmassen auf hochwachsenden Büschen.

1 St. Kl. 7.

Ehrliche Arbeit. 1,80 m. Großblumige Hybride, 20 cm Durchmesser haltende Riesendahlie in rotgoldenen Tönen auf imposantem Stielwerk.

1 St. Kl. 7.

Eifrut. 1,30 m. Mittelgröße, leuchtend golddurchschimmernde rote Hybriddahlie.

1 St. Kl. 7.

Glaube. 1,30 m. Teracotta mit Lachsrose und bläulichen Reif.

1 St. Kl. 7.

Herbstkönigin. 1,80 m. Hybriddahlie. Bernsteingoldene Riesendahlie an mächtigem Stielwerk, die den anspruchsvollen Namen wirklich verdient.

1 St. Kl. 8.

Hilgenfels. 1,70 m. Hybriddahlie. Warmrosa und weiß von außerordentlicher Farbenschönheit, die den Nachteil nicht sehr reichen Blühens ausgleicht.

1 St. Kl. 6.

Insulinde, 1,80 m. Riesenblumige Hybriddahlie, 18 cm Durchmesser, gefleckte Form in Prachthaltung und schwerer Goldfarbe. 1 St. Kl. 6.

Jubellied. Der Anblick der kostbaren Schönheit dieser warm korallenfarbenen großblumigen Hybriddahlie läßt den anspruchsvollen Namen äußerst natürlich und glücklich erscheinen. 1 St. Kl. H.

Marie Kapplan, 1,80 m. Rosaweiße, große Farbenblische, die alles Ähnliche überbieten. 1 St. Kl. 7.

Herbstzauber. Hinter diesem Allerweltsnamen verbirgt sich die schönste und reichste Zwerghybride, herbstgoldrot und noch windfester als Goldsprudel. Höhe 0,70 m. 1 St. Kl. 6.

Leuchtenburg, Halskrausendahlie. Auf weiteste Entfernung lockt der große Farbenbusch mit den kleinen warm-orangeroten, goldgestärkten Blüten. 1,80 m. 1 St. Kl. 8.

Schönes Farbenkönigin. Diese Dahlie, mit keiner bisherigen vergleichbar, ist die reichstblühende aller Seerosen-Dahlien, 80 cm hohe Büsche sind so reich mit Blumen beladen von einem unbezeichnenbaren Rot. Weltsorte von großer Zukunft. 1 St. Kl. 11.

Pompondahlien.

Chamoisröschen. Weiß und leuchtend terracottafarben gezeichnet, die bisherige Sorte Laila überflüssig machend, deren Fehler vollkommen überwunden. 1 m. 1 St. Kl. 0.

Vollständige alphabetische Liste.

	1 Stück Klasse
Acaena Buchananii	4
Acanthus Perringii	8
Achillea, argentea	4
„ Eupatoria	5
„ Eupatoria Parkers Var.	5
„ millefolium Kelwayi	4
„ ptarm fl. pl. „Die Perle“	4
„ tomentosa	4
Aconitum napell. bicolor	5
„ (Bulben)	6
„ Spark's Var.	—
Actaea, acerina	—
„ cordifolia (dahurica)	—
„ racemosa	—
„ simplex	—
„ japonica	7
Adenophora, Potanini	5
Adonis amurensis fl. pl.	6
Aetheopappus pulcherrimus	7
Ajuga reptans fol. purp.	3
„ „ „ multicolor	7
Alsiue faricifolia	4
Alyssum, saxatile citrinum	4
„ „ fl. pl.	4
Allium Ostrowskianum	7
Anchusa myosotidiflora	6
Anthericum liliastrium majus	4
„ liliastrium giganteum	6
Anemone japonica Alice	7
„ „ Honorine Jobert	6
„ „ Königin Charlotte	6
„ „ Louise Uhink	7
„ „ Weißer Riese	7
„ „ Whirlwind	6
„ nemorosa, 10 Rhizome	2
„ sylvestris	3
„ „ Frühlingszauber	4
Androsace foliosa	5
„ lanuginosa	5
Aquilegia chrysantha	4
„ haylodgensis	4
„ nivea grandifl.	4
„ vulgaris hybrida	4
Arabis alpina rosea	4
Aster alpina flore pleno	3
„ „ „ hybrida	2
Arenaria montana	5
Arnebia echioides	8
Armeria Lauchiana	1
Asperula odorata	2

Stauden-Astern.

Aster alpinus albus	4
„ „ dunkle Schöne	5
„ „ Rex	5
„ „ roseus	4
„ „ superbus	4
„ „ subcoeruleus	4
„ „ Artemis	5
„ „ floribundus	4
Erigeron Asa Gray	4
„ mesagrande speciosus	4

Erigeron Quakeress	5
„ „ speciosus semiplenus	5
„ „ Ladhams	7
„ „ Aster ptarmicoid. major	4
Aster Amellus cassubicus grdf.	4
„ „ Emma Bedau	5
„ „ Oktoberkind	7
„ „ „ Rudolf Goethe	7
„ „ „ Schöne v. Ronsdorf	7
„ „ Ultramarin	6
„ „ „ Wienholzi	6
„ „ „ hybr. Blütenwolke	5
„ „ „ Herbstwunder	5
„ „ Heiderose	5
„ „ Boltonia latiscuama	4
„ „ Lill Fardell	4
„ „ Raynor	5
„ „ Bowman	4
„ „ „ hybr. Blütendach	9
„ „ „ Dickson	4
„ „ „ Herbstmyrte	4
„ „ „ Herbstzauber	4
„ „ „ cordifolius Ideal	5
„ „ „ Peggi Ballard	6
„ „ „ Nancy Ballard	6
„ „ „ Finale	4
„ „ „ punicus pulcher	5
„ „ „ tardiflorus coeruleus	5
„ „ „ „ ruber	6
„ „ „ multiflorus	4
Astilbe, Bergkristall	9
„ „ Deutschland	9
„ „ „ Diamant	9
„ „ „ Gloria	7
„ „ „ Granat	11
„ „ „ Lachskönigin	7
„ „ „ Hyazinth	9
„ „ „ Opal	7
„ „ „ Rheinland	9
„ „ „ Rubin	7
„ „ „ Rosa Perle	7
„ „ „ Walküre	7
„ „ „ Weiße Perle	7
„ „ „ simplicifolia	6
„ „ „ Davidi	6
„ „ „ japonica Gladstone	6
„ „ „ Gerbe d'argent	6
„ „ „ Thunbergi eleg. rosea	7
„ „ „ hybrida crispa	7
Astrantia carniolica rosea	5
Betonica robusta grdf.	5
Bocconia japonica	6
Autbrietia Dr. Mules	4
„ „ „ Lavender	4
„ „ „ Moerheimi	4
„ „ „ tauricola	3
Caltha palustris fl. pl.	7
Campanula persicifolia	5
„ „ „ Backhousei	5
„ „ „ Die Fee	6
„ „ „ Moerheimi	6
„ „ „ grandiflora, spät	5
„ „ „ macrantha	5

Campanula carpathica, blau	4
„ „ „ weiß	4
„ „ „ glomerata superba	5
„ „ „ Portenschlagiana	4
„ „ „ pulloides	4
„ „ „ pusilla	3
„ „ „ Wilsoni	4
Centaurea mont. grdf., blau	4
„ „ „ montana alba, weiß	4
„ „ „ dealbata	4
Centranthus ruber coccineus	4
Cephalaria alpina	6
Cerastium, Biebersteini	3
Chelone, barbata hybrida	4
„ „ „ coccinea	4
Chrysanthemum indicum	—
„ „ „ Altgold	—
„ „ „ Champ d'or	—
„ „ „ Garonne	—
„ „ „ Kießling	—
„ „ „ Sonne	—
„ „ „ Herbstbrokat	—
„ „ „ Zwergsonne	—
„ „ „ Lesquier	—
„ „ „ Rosenball	—
„ „ „ Roseum	—
„ „ „ September White	—
„ „ „ Verbesserte Selly	—
„ „ „ White Croutis	—
„ „ „ Mannheimer Markt	—
„ „ „ Crimson Diana	—
„ „ „ Goldperle	—
„ „ „ Purpur	—
„ „ „ Ruby King	—
„ „ „ Spätgold	—
„ „ „ Kanaria	—
„ „ „ Anastasia	—
„ „ „ Burchfell	—
„ „ „ Normandie	—
„ „ „ Cullingford	—
„ „ „ Barre Bronze	—
„ „ „ Goldschopf	—
„ „ „ Herbstkönigin	—
„ „ „ Herbststrubin	—
„ „ „ Mägeblick	—
„ „ „ Novembersonne	—
„ „ „ Nebelrose	—
„ „ „ Triumphant	—
„ „ „ Weiße Nebelrose	—
„ „ „ Parkinson	—
„ „ „ Rosenelfe	—
„ „ „ Valeska	—
„ „ „ Stella	—
„ „ „ Dordon	—
„ „ „ Rehaug	—
„ „ „ Schneelfe	—
„ „ „ Sonnenelfe	—
Convallaria majal.	—
„ „ „ polygonatum gigant.	4
Coreopsis verticillata	5
Cotula squalida	3
Corydalis lutea	4
Crambe cordifolia	7

Mutterpflanzen mit Topfballen Kl. 6.
Junge Pflanzen mit Topfballen Kl. 3.

	1 Stück Klasse		1 Stück Klasse		1 Stück Klasse
Cyclamen Coum		Helenium autumnale superbum,		Iris sibirica superba	6
Delphinium hybr. Altkönig	12	Gartensonne	5	" " Snow Queen	6
" hybrid. Andenken an		" Goldlack-Helenium	5	" " trigonocarpa	5
" Aug. Koenemann	12	" rubrum superbum	5	" Kaempferi	11
" Arnold Böcklin	9	Helianthemum, Sonnenröschen,		Lathyrus latifolius	5
" Bayard	12	in Farben sortiert	3	Lavatera thuringiaca	4
" Capri	9	Helianthus giganteus	6	Lavandula vera, Topfpflanze	4
" Corry	8	" microcephalus	6	Leucanthemum max Matador	4
" Drachenfels	12	" multiflorus Meteor	6	" " Etoile d'Anvers	5
" Hochsommer	12	" salicifolius	6	" " Weißer Stern	6
" King of Delphiniums	11	Heliopsis „Excelsa“	5	" " semiplenum	5
" Lamartine	7	" scabra imbricata	5	" " uliginosum	4
" Lohengrin	12	" gratissima	5	Liatris elegans	5
" Moerheimi	9	Helleborus niger, je nach Größe	7—9	Lilium candidum	4
Delphinium Queen Wilhelmina	7	Hybriden, je nach Größe	6—8	" croceum	4
" " Rev. E. Lascelles	2	Hemerocallis aurantiaca major	7	" " pyramidale	—
" " William Storr	7	" citrina	—	" dahuricum	—
" " La. Samlings Var.	7	" Thunbergi	6	" umbellatum erectum	—
" " Ha.	5	" flava	6	" " incomparabile	—
" chin. Tom Thumb.	4	" " grandiflora	6	" " grandiflorum	—
Dianthus plumarius Altrosa	3	" Kwanso fl. pl.	7	" tigrinum Fortunei	—
" " Maischnee	3	" hybr. Golden-Dust	6	" " splendens	—
" " Diamant	3	" luteola major	6	" Hansonii	—
" " Delicata	3	Hepatica triloba, blane	4	" chalcidonicum	—
" caesius	3	" " rot	5	" colchicum	—
" " carmineus	4	" " weiß	5	" lancifolium	—
" neglectus	4	" " alba plena	—	" testaceum (excelsum)	—
" spiculifolius	3	" " coerulea fl. pl.	—	Linaria pallida	3
Diclytra spectabilis	7	" " rubra fl. pl.	—	Lithospermum prostratum	4
Dictamnus caucasicus	6	Hieracium giganteum	5	Lupinus polyphyllus	4
Doronicum caucasicum	4	Heuchera sang hybr. Feuer-		" " albus	4
" columnae	4	rispe	6	" " roseus	5
" plantagineum excels.	4	" " hybr. Frühlicht	6	" " Moerheimi	7
Draba aizoides	3	" " grandifl. maxima	4	Lychnis chalcidonica grdf.	5
Dracocephal. virgin. album	4	" " hybr. Feuerregen	5	" " viscaria splendens fl. pl.	4
" virg. grdf. compactum	4	" " hybr. Titania	6	Lysimachia clethroides	4
Dryas octopetala	4	" " gracillima superba	5	" " verticillata (velutina)	4
Echinops Ritro	5	" " splendens	5	Lythrum ros. superbum	4
Epimedium alpinum	5	Hieracium rubrum	3	" " virgat. Rosa Königin	4
" macranthum	6	Houstonia serpyllifolia	4	Mertensia virginica	5
" Musschianum	4	Hypericum, Moserianum	5	Monarda didyma splendens	4
" sulphureum	6	Iberis Schneeflocke	3	" " Kalmiana	5
Eremurus robustus, je nach		Inula ensifolia	3	Myosotis pal. Perle von	
Stärke	6+9—10+10	Iris pumila coerulea	3	Ronnenberg	2
Erica carnea	7	" " excelsa	3	Oenothera glabra, echt	4
" " carnea alba	7	" " aurea	4	" " missouriensis	4
Eryngium alpinum	7	" " cyanea	3	Omphalodes verna	3
" Beurgati	7	" " formosa	4	" " cappadocica	4
" creticum	6	" " Schneekuppe	5	Orobis vernus albus roseus	—
" hybr. Juwel	7	" " Die Fee	5	" " vernus	4
" " Violette	7	" " interregna Frithjof	4	" " lathyroides	5
" Oliverianum superbum	6	" " Ingeborg	4	Paeonia offic. rubra plena	9
Eupatorium ageratoides	5	" " Helge	4	" " " rosea plena	9
Euphorbia polychroma	5	" " germanica florentina	3	" " " alba plena	9
Fragaria vesca, Monatserd-		" " Karputh	3	" " tenuifolia fl. pl.	10
beere, Eythraer Kind, Rote		" " Purple King	4	" " Couronne d'or	11
ohne Ranken, je 10 St.	4	" " Pullach	4	" " Festiva maxima	11
Funkia undulata argent vittata	4	" " Allan Gray	4	" " La Rosière	11
" Fortunei glauca	7	" " aurea	3	" " Marie Lemoine	11
" minor alba	—	" " Caprice	5	" " Mme. Charles Lévêque	11
" ovata albo marginata	7	" " Castor	4	" " Modèle de Perfection	13
" subcordata grandiflora	—	" " Mad. Chereau	3	" " Straßburg	—
" viridis	7	" " Darwin	3	" " Triomphe de l'exposition	
Gaillardia hybr. grandiflora	4	" " flavescens	3	de Lille	12
Galega bicolor Hartlandi	5	" " Fro	5	" " Wiesbaden	—
" officinalis alba comp.	4	" " Her Majesty	4	" " Felix Crousse	12
Gentiana acaulis, je nach		" " Ilisan	5	" " Maréchal Mac Mahon	11
Größe, 1 St.	4—6	" " Iriskönig	5	" " Pierre Dessert	13
Geranium, platypetalum	5	" " Lohengrin	5	" " rubra triumphans	12
Geum bulgaricum	5	" " Maikönigin	4	" " Angelika Kauffmann	13
" sibiricum	5	" " Maori King	5	" " La Tulipe	12
" Heldreichi magnificum	4	" " Mithras	5	Papaver orient. Goliath	5
Gypsophila repens	4	" " Kitty Reuthe	4	" " Prinzeß Viktoria Luise	5
" repens monstrosa	4	" " Eckesachs	9	" " Wunderkind	—
" " rosea	4	" " Schwanhild	9	" " Württembergia	5
" paniculata	4	" " Juniata	9	Paronychia serpyllifolia	3
" " fl. pl.	—	" " Neubronner	6	Phlox amoena	3
Preise schwankend	10	" " Nibelungen	5	" " nivalis	4
Harpalum, rigidum, Miss		" " Rheinixie	9	" " setacea G. F. Wilson	3
Mellish, Rhizome, 10 St.	3	" " Rheintraupe	9	" " Brightness	6
" Oktoberstern, " " "	3	" " Thora	—	" " Morgenstern	4
Helenium Julisonne	5	" " Victorine	—	" " rosea	4
" pumilum magnificum	4	" " sibirica sanguinea	7	" " Vivid	4

	1 Stock Klasse
<i>Phlox canadensis</i> (divaricata)	6
„ <i>divaricata</i> Laphami	5
„ <i>Arendsi</i> Charlotte	5
„ „ <i>Grete</i>	5
„ „ <i>Louise</i>	5
„ <i>suffruticosa</i> Dr. Hornby	4
„ „ <i>Snowdon</i>	4
„ „ <i>Indianchef</i>	4
„ <i>decussata</i> , And. a. Wilh. Pfitzer	10
„ „ <i>Antoine Mercier</i>	4
„ „ <i>Baron van Dedem</i>	5
„ „ <i>Elisabeth Campbell</i>	4
„ „ <i>F. L. Stueben</i>	4
„ „ <i>Frl. v. Laßberg</i>	4
„ „ <i>Frau Anton Buchner</i>	4
„ „ <i>Frau Henry Gertz</i>	4
„ „ <i>General van Heutsz</i>	4
„ „ <i>Graf Hochberg</i>	4
„ „ <i>Mme. Paul Dutrie</i>	4
„ „ <i>Loki</i>	4
„ „ <i>Württemberg</i>	8
„ „ <i>Geh. Dr. Königs- höfer</i>	7
„ „ <i>Imperator</i>	5
„ „ <i>Lord Ragleigh</i>	4
„ „ <i>Sommerkleid</i>	4
„ „ <i>Hindenburg</i>	5
„ „ <i>Wiking</i>	5
„ „ <i>Alpenglühén</i>	4
„ „ <i>Sieger</i>	6
„ „ <i>Deutschland</i>	7
„ „ <i>Immelmann</i>	7
„ „ <i>Vollmöller</i>	5
„ „ <i>Lofna</i>	4
„ „ <i>Wanadis</i>	4
„ „ <i>Widar</i>	4
<i>Physalis</i> Bunyardi, 10 Keime	2
<i>Plumbago</i> Larpentae	3
<i>Podophyllum</i> Emodi	8
<i>Polemonium</i> Richardsoni, blau weiß	4
<i>Polygonum</i> alpinum	4
„ <i>sericeum</i>	7
„ <i>polystachyum</i>	5
<i>Potentilla</i> hybrida grandifl.	4
„ in Mischung	4
„ in Sorten	5
„ „ <i>Gibson's Scarlet</i>	4
„ „ <i>nepalens. Miss Willmott</i>	4
„ „ <i>chrysocraspeda</i>	5
<i>Primula</i> acaulis-Hybriden	2
„ „ <i>vulgaris</i>	3
„ „ <i>coerulea</i>	4
„ „ <i>Sibthorpi</i>	5
„ <i>farinosa</i>	3
„ <i>rosea grandiflora</i>	4
„ <i>Helenae</i>	5
„ <i>Mammot-Aurikeln</i>	2
„ <i>Beesiana</i>	4
„ <i>Bulleyana</i>	4
„ <i>Juliae</i>	5
„ <i>denticulata hybrida gran- diflora</i>	3
„ <i>elatior grandiflora</i>	2
„ <i>Sieboldii</i> , weiß, lil., rosa	4
<i>Prunella</i> grandifl. rosea	4
<i>Pulmonaria</i> rubra	5
„ <i>azurea</i>	5
„ <i>paniculata</i>	6
<i>Pyrethrum</i> roseum grandifl.	4
„ <i>Elisabeth</i>	5
„ <i>James Kelway</i>	5
„ <i>Hamlet</i>	5
„ <i>Dr. Bosch</i>	7
„ <i>Deutsche Kaiserin</i>	9
„ <i>Mad. Munier</i>	5
„ <i>Montblanc</i>	5
„ <i>Orion</i>	5
„ <i>Queen Mary</i>	6
„ <i>Walkyrie</i>	7
„ <i>Yvonne Cayeux</i>	7
<i>Ranunculus</i> aconitifolius fl. pl.	—

	1 Stock Klasse
<i>Ranunculus</i> acris fl. pl.	4
„ <i>amplexicanlis</i>	4
„ <i>speciosus</i> fl. pl.	4
<i>Rheum</i> , palmatum tanguticum	5
„ Verb. Queen Viktoria	5
<i>Rodgersia</i> tabularis	10
<i>Rudbeckia</i> Neumannii	4
„ <i>laciniata</i> Goldball	4
„ <i>nitida</i> Herbstsonne	5
„ <i>purpur. Leuchstern</i>	9
<i>Sagina</i> subulata	2
<i>Salvia</i> nemorosa superba	6
<i>Saponaria</i> ocyroid splendi- dissima	2
<i>Satureja</i> montana	4
<i>Saxifraga</i> apiculata	4
„ <i>hybr. Blütenesschiff</i>	3
„ <i>irrigua</i>	3
„ <i>caespitosa</i>	2
„ <i>hypnoides</i> purpurea	2
„ <i>hybr. grandifl. alba</i>	3
„ „ <i>Juwel</i>	3
„ „ <i>splendens</i>	3
„ „ <i>magnifica</i>	3
„ „ <i>Schöne von Rons- dorf</i>	4
„ „ <i>Teppichkönigin</i>	3
„ <i>Elisabethae</i>	3
„ <i>muscoidees</i> grandifl.	2
„ <i>Bucklandi</i>	2
„ <i>cotyledon pyramidalis</i>	3
„ <i>lingulata</i> superba	4
„ <i>umbrosa</i>	3
„ <i>megasea</i>	4
<i>Scabiosa</i> cauc. grdfil., Schöne v. Eisenach	9
„ grdfil. perfecta	5
„ „ <i>Diamant</i>	6
<i>Sedum</i> Aizoon	7
„ <i>album</i>	2
„ <i>camtschaticum</i> fol. var.	3
„ <i>Ewersi</i>	3
„ <i>obtusifolium</i>	3
„ <i>picaense</i>	2
„ <i>purpureum</i> maximum	4
„ <i>rupestre</i>	3
„ <i>Sieboldii</i>	4
„ <i>spectabile</i> Brillant	4
„ „ <i>Carmen</i>	5
„ <i>spurium</i>	1
„ „ <i>album</i>	1
„ „ <i>spendens</i>	2
<i>Sempervivum</i> Cartalegi und arachnoideum	2
„ <i>atroviolaceum</i> , Doelle- anum, tectorum, tomen- tosum	2
„ <i>robustum</i> , rupestre, ru- picolum	2
<i>Senecio</i> Clivorum Othello	6
„ <i>Wilsonianus</i>	6
<i>Santolina</i> pinnata	4
„ „ <i>alba</i>	4
„ <i>chamaecyparissus</i>	4
<i>Sidalcea</i> malvaefl. Rosy Gem.	4
<i>Silene</i> Schafta	3
„ <i>alpestris</i>	3
<i>Solidago</i> , Shortii	4
„ „ <i>praecox</i>	4
„ <i>virgaurea</i> nana	4
„ <i>Schwefelgeisir</i>	6
<i>Spiraea</i> , Aruncus	5
„ „ <i>plumosa</i>	6
„ <i>filipendula</i> fl. pl.	4
„ <i>palmata</i> elegans	5
„ <i>ulmaria</i> fl. pl.	5
„ <i>venusta</i> magnifica	6
<i>Stachys</i> lanata	3
<i>Statice</i> latifolia	5
„ <i>Limonium</i>	5
<i>Thalictrum</i> adiantifolium	5
„ <i>aquilegifolium</i>	5
„ <i>diptercarpum</i>	5

	1 Stock Klasse
<i>Thymus</i> lanuginosus	3
„ <i>serpyllum</i> albus	3
„ „ <i>coccineus</i>	3
<i>Tradescantia</i> virginica atro- coerulea	4
„ <i>virginica</i> alba major	4
„ „ <i>rosea</i>	4
<i>Trillium</i> grandiflorum	7
<i>Tritoma</i> hybr. Expresß	6
<i>Trollius</i> Earliest of All	6
„ „ <i>Excelsior</i>	6
„ „ <i>Goldquelle</i>	7
„ „ <i>Helios</i>	7
„ „ <i>Ledebouri</i>	7
„ „ <i>Leuchtkugel</i>	6
„ „ <i>Orange globe</i>	6
„ „ <i>Hybriden</i>	4
<i>Tunica</i> Saxifraga	2
<i>Uvularia</i> grandiflora	4
<i>Verbascum</i> , hybr. Caledonia	5
„ <i>densiflorum</i>	5
„ <i>paniculatum</i>	5
„ <i>Wiedemannianum</i>	4
<i>Veronica</i> virginica alba	6
„ „ <i>latifolia</i> „Königsblau“	4
„ „ <i>rupestris</i>	3
„ „ <i>incana</i>	4
„ „ <i>spicata</i>	4
„ „ <i>rosea</i> Erika	4
„ „ <i>alpina</i> spicata	—
„ „ <i>Hendersoni</i>	7
<i>Vinca</i> minor	2
<i>Viola</i> bosniaca	3
„ <i>cornuta</i> Alpha	3
„ „ <i>G. Wermig</i>	2
„ <i>cucullata</i> grandifl.	3
„ „ <i>gracilis</i>	4
„ „ <i>odorata</i> Charlotte	2
<i>Waldsteinia</i> geoides	2
<i>Wahlenbergia</i> Mariesi	3
„ „ <i>Augusta</i>	4
„ „ <i>Hedwig Bernock</i>	5
<i>Yucca</i> filamentosa	6—7

Halbstaudeu.

<i>Althaea</i> rosea flore pleno in Farben sortiert	2
„ <i>ficifolia</i> in allen Farben gemischt	2
<i>Digitalis</i> ferruginea	2
„ <i>gloxiniiflora</i> purpurea	2
„ „ <i>alba</i>	2
<i>Linum</i> perenne	3
„ <i>arborescens</i> flavum	3
<i>Papaver</i> nudicaule, nur in Samen	1

Farne.

<i>Adiantum</i> pedatum	—
<i>Aspidium</i> acrostichoides	—
„ <i>aculeatum</i>	6
„ <i>angulare</i> proliferum	7
„ „ <i>Wollastoni</i>	8
„ <i>dilatatum</i>	5
„ „ <i>gracile</i>	6
„ <i>filix</i> femina	4
„ „ <i>mas</i>	4
„ „ „ <i>Barnesi</i>	5
„ <i>spinulosum</i>	4
<i>Onoclea</i> sensibilis	5
<i>Osmunda</i> regalis	7
<i>Struthiopteris</i> germanica	6
<i>Polypodium</i> vulgare	3
<i>Scolopendrium</i> vulgare	4
„ „ <i>undulatum</i>	5

Schmuckgräser.

<i>Arrhenatherum</i> bulbosum fol. var.	3
<i>Carex</i> maxima	4

1 Stück Klassen	
8	Elymus glaucus
2	Festuca glauca
4	Glyceria spectabilis fol. var.
4	Luzula nivea
2	Phalaris arundinac. fol. var.
4	Stipa calamagrostis
4	„ gigantea
4	Eulalia gracillima

Dahlien.

Einfache groß- und kleinblumige Dahlien.

5	Apfelblüte
5	Mondscheibe
8	Willkommen
4	Schneekönigin
4	Beethoven
4	Elfenprinz
4	Kleopatra
4	H. I. Lovink
11	Jubellied
5	Lucifer
4	Owen Thomas
4	Weddigen

Gefüllte Edeldahlien.

7	Demokrat
5	Heideprinz
7	Heimweh
8	Herzblut
9	Meisterstück
9	Perle von Dresden
9	Theo Hoepker
4	Fleißige Liese
6	Gartendirektor Brüning
4	J. H. Jackson
4	Samariterin
11	Schönes Farbenkönigin
6	Schwarzwalddädel
4	Wolfgang von Goethe
6	Hindenburg

Hybrid-Dahlien.

7	Brennende Liebe
7	Eckehard
7	Ehrliche Arbeit
7	Elftrud
7	Glaube
6	Herbstkönigin
6	Hilligenlei
6	Insulinde
7	Marie Kapphan
6	Herbstzauber
4	Délice
5	Deutsche Treue
4	Frau Geheimrat Scheiff
4	Freibeuter
4	Goldsprudel
5	Gruppenstolz
6	Irmtraut
5	Kowno
4	Prinzeß Irene
4	Venusstern

Pompondahlien.

6	Chamoisröschen
4	Dunkelste Aller
4	Juwel
4	Effekt
4	Elektros
4	Fanfare
4	Gräfin Anna Schwerin
4	Gretchen Heine
4	Helene Lambert
4	Lavendel
4	Little Mary
4	Pomponperle
4	Purpurkönig

Rokoko
White Aster
Nanny

Besonders schöne Edelgeorginen.

Delicata
Diplomat

Seerosendahlien.

Aureole
Charlotte

Halskrausendahlien.

Diadem
Leuchtenburg

Gladiolen.

Lohengrin
Hohenstaufen
Lene Graetz
Anna Goldschmid
Elle
Amerika
Dora Mayer
Apfelblüte
Frau Elisabeth Lorenz
Deutschland
Ruth
Dr. R. M. Hauff
Liebesfeuer
Oberbürgermeister v. Borscht
Leuchtfleur
Mephisto
Johanna
Purpurrot
Carmen
Anna Wiest
Schwaben
Goldenes Vließ
Baron Hulot
Sahra Vautier
Lützow
Veilchenblau
Prof. Pauer

Riesenblumige Mischungen.

Weißer Töne
Rosa
Rote
Schwarzrote Töne
Alle Farben gemischt

Montbretien.

crocasmiaeflora
Germania

Kleingehölze.

Andromeda speciosa
Berberis Thunbergi
„ Wilsonae
Cotoneaster horizontalis
„ pyrenaica
Daphne Blagayana
„ cneorum major
„ Mezereum
Evonymus radicans fol. var.
Fuchsia gracilis
Genista tinctoria fl. pl.
„ praecox
Mahonia aquifolium
Rhododendron ferrugineum
Ribes alpinum pumilum
Zwergnadelhölzer

Chamaecypar. filifera nana
„ minima glauca
„ nana aurea
„ obtusa nana
Juniperus Sabina humilis
„ tamariscifolia
Pinus pumilo

Blühende Kleinsträucher.

Amelanchier canadensis
Amygdalus nana
Azalea mollis
Cydonia Maulei
Cytisus praecox, in Töpfen
Desmodium penduliflorum
Deutzia gracilis rosea
„ Lem. boule rose
Hydrangea acuminata
„ arborescens grandifl.
„ paniculata grandiflora
Philadelphus Lem. Manteau d'hermine
Prunus cerasus jap. fl. roseo pleno und albo pleno
Potentilla fruticosa florib.
Spiraea arguta
„ bumalda Walluf

Schlingpflanzen.

Ampelopsis radicansissima
„ Ergelmanni
„ Veitchi
„ Ruhm von Boskoop
Aristolochia Siphon
Clematis erecta grandiflora
„ paniculata
„ montana grandiflora
„ „ perfecta
„ „ rubens
„ Jackmanni
„ „ rubra
„ Lasurstern
„ Ville de Lyon
„ vitalba
Glycine chinensis
Jasminum nudiflorum
Lonicera fuchsoides
„ gigantea superba
„ caprifolium praecox
„ periclymenum hybrid.
novum
Polygonum Auberti
Vitis odoratissima

Rank-Rosen.

Augenschein
Carmine Pillar
Euphrosyne
Groß an Zubern
Leuchstern
Sancy de Parabère
Thalia
Albéric Barbier
American Pillar
Arcadia
Conrad Heinrich Soeth
Octavia Hesse
Frau Georg von Simson
Gräfin Chotek
Oriole
Perle von Britz
Pauls scarlet Climber
Rubin
Tausendschön
Diabolo
Blush Rambler
Dorothy Perkins
Excelsa
Fragezeichen

Freifrau von Marschall	17
Hiawatha	12
White Dorothy	12
Exzellenz Kuntze	13
Geheimrat Dr. Mittweg	12
Trier	12
Zepherine Drouhin	12

Polyantha-Rosen.

Echo	10
Eblouissant	11
Ellen Poulsen	11
Katharine Zeimet	10
Leonie Lamesch	11
Merveille des Rouges	11
Mrs. Cutbush	10
Orléansrose	10
Rödhütte (Rotkäppchen)	11
Melle Fischer	11
Johanna Pfitzer	10
Erna Teschendorff	10
Gruß an Aachen	10

Große Strauch- rosen.

Adam Messerich	13
Gustav Grunewald	12
Gruß an Teplitz	12
Austrian Yellow	12
Carmen	12
Hildenbrandseck	12
Konrad Ferdinand Meyer	12
Madame Georges Bruant	12
La Tosca	10
A Parfum de l'Hay	12
Madame Hardy	12
Imperatrice Eugénie	12
Persian yellow	12

Madame Plantier	12
Stella	12
Parkfeuer	12
Parkzierde	12
Rosa rubiginosa Refulgence	12
Willmottiae	12
Theano	12
Rosa rubiginosa magnifica	12

A. Jahreszeiten- zusammenstellung

A. 1. Schattenvorfrühling	25
A. 2. Frühlingsstauden für son- nige Lage	4/25+6
A. 3. Frühlingsstauden f. Halb- schatten	3/25
A. 4. Gartenstauden f. Sommer und Sonne	5/23+7
A. 5. Gartenstauden f. Sommer (Halbschatten od. Sonne)	2/23+10
A. 6. Herbstgartenstauden für Sonne oder auch f. Halb- schatten	4/23+15
A. 7. Hochsommer bis Spät- sommer blühende Gruppe starkwüchsiger feinsten Stauden für Sonne oder für Halbschatten	3/23+9

B. Standorts- zusammenstellung

B. 1. Steingarten für Sonne u. Frühjahr	3/23+16
B. 2. Steingarten für Sommer, Herbst und Sonne	3/23+21
B. 3. Steingarten für Halb- schatten	3/23+3
B. 3a. Auserwählter Dauer- blüher des Steingartens	4/23+16

1 Stück
Klasse

B. 4. Für Gewässernähe	
B. 5. Schattenstauden	je nach
B. 6. Rasenersatz	Stückzahl

C. Farben- zusammenstellung

C. 1. Farbengruppe	3/23+11
C. 2. Blau-Weiß-Gruppe	2/23+10
C. 3. Rot-Weiß-Gruppe	2/23+16
C. 4. Terracotta, braunrote und orange	3/23

E. Schnittblumen- zusammenstellung für Sonne.

E. 1. Für den Frühling	3/23+12
E. 2. Für den Sommer	6/24
E. 3. Für den Herbst	3/23

G. Zusammenstellung besonderer Stauden- typen.

G. 1. Astilben	3/23+8
G. 2. Iris	3/23
G. 3. Phlox decussata	2/23
G. 4. Chrysanthemum	3/23
G. 5. Astern	2/23+21
G. 6. Delphinium	3/24

Versuchs-Sorti- mente meiner Wahl.

25 Stück in 25 Sorten	3/23+13
12 " " 12 "	3/24

Berechnung der Preise bei den Zusammenstellungen bedeutet, zum Beispiel 2/23+21, den Preis der Klasse 23 zweimal und den Preis der Klasse 21 hinzugefügt.

Die Lieferzeit für Rosen, Dahlien und Gladiolen beginnt je nach Witterungsverhältnissen Mitte Oktober Anfang November und müssen daher bei früheren Staudenlieferungen diese Artikel als Nachlieferung vorgemerkt werden.

Für die gartenkünstlerische Beratung und Anwendung der Stauden, die Anlage von Staudengärten jeder Art, sowie auch für die Neuanlage ganzer Gärten sind für meine Firma mehrere selbständige Gartenkünstler tätig und innerhalb und außerhalb Deutschlands auf Reisen.

Diese Herren sind nach langjähriger Zusammenwirkung mit mir im Sinne meiner Bücher und Veröffentlichungen tätig. Ihre Adressen werden auf Wunsch mitgeteilt. Sie übernehmen die Raterteilung auch in kleiner Einzelaufgabe des Gartens, zum Beispiel in der genauen Aufstellung von Staudenrabatten. Bei weiten Entfernungen wollen sich die Interessenten mit mir in Verbindung setzen, um die Reisekosten durch Verbindung mehrerer Aufträge herabzumindern.



COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen UR
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer